



**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
тэл. (017) 222 65 47, факс (017) 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmr.by
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/р: BY89AKBB36049000000100000000
у ААТ «ААБ Беларусбанк», БИК: АКВВВУ2Х

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
тел. (017) 222 65 47, факс (017) 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmr.by
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/с: BY89AKBB36049000000100000000
в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК: АКВВВУ2Х

07.02.2019 № 27

На № _____ ад _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Заместителя Министра – Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

О запрете ввоза на территорию
Республики Беларусь, реализации,
хранения, транспортировки,
использования жидкости
стеклоомывающей
низкозамерзающей «Polar View – 30°
С», производства ООО «ЭЛЕГЕСТ»,
РФ

В связи с выявленным несоответствием продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, по содержанию метанола (протокол ГУ «Гродненский областной ЦГЭиОЗ» от 28.01.2019 № 66/г) и на основании Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить ввоз на территорию Республики Беларусь, реализацию, хранение, транспортировку, использование жидкости стеклоомывающей низкозамерзающей «Polar View – 30°С», ТУ 20.41.32-010-3405001-2017, производства ООО «ЭЛЕГЕСТ», г. Москва, площадь Комсомольская, д. 1А, строение 2, офис 13, адрес производства: Рязанская область, г. Сасово, ул. Ново-Елатомская, д. 47, Российская

Федерация, в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

2. Импортерам (поставщикам) ООО «Л-авто» (г. Минск, ул. Шаранговича, д. 7, корп. 3, комната 10а) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 г. № 98, обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения (в том числе по e-mail: gr@rcheph.by);

3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска области Гиндюк Н.Т. организовать контроль исполнения п.2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в установленные законодательством сроки.

4. Приостановить на территории Республики Беларусь действие свидетельства о государственной регистрации № KG.11.01.09.015.E.002614.06.17 от 08.06.2017 г. на жидкость стеклоомывающую низкотемпературную «Polar View – 30⁰ C, ТУ 20.41.32-010-3405001-2017, производства ООО «ЭЛЕГЕСТ», г. Москва, площадь Комсомольская, д. 1А, строение 2, офис 13, адрес производства: Рязанская область, г. Сасово, ул. Ново-Елатомская, д. 47, Российская Федерация.

5. Государственному Таможенному комитету Республики Беларусь, Министерству антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

5.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

5.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному

санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:


6.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

6.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

8. Постановление вступает в силу после его подписания.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



Н.П.Жукова



**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
тэл. (017) 222 65 47, факс (017) 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmr.by
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/р: BY89AKBB36049000000100000000
у ААТ «ААБ Беларусбанк», БИК: АКВВВУ2Х

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
тел. (017) 222 65 47, факс (017) 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmr.by
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/с: BY89AKBB36049000000100000000
в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК: АКВВВУ2Х

08.02.2019 № 28
На № _____ ад _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
Заместителя Министра – Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

О запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения, транспортировки, использования жидкости для мытья ветровых стекол автомобилей при положительных и отрицательных значениях температуры окружающего воздуха, а также в быту «AutoLux -30⁰», производства ООО «Авангард», РФ

В связи с выявленным несоответствием продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, по содержанию метанола (протокол ГУ «Гродненский областной ЦГЭиОЗ» от 21.01.2019 № 49/г) и на основании Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить ввоз на территорию Республики Беларусь, реализацию, хранение, транспортировку, использование жидкости для мытья ветровых стекол автомобилей при положительных и отрицательных значениях температуры окружающего воздуха, а также в быту «AutoLux -30⁰», ТУ 2384-0012-32544506-2013, производства ООО «Авангард», г. Москва, ул. Газопровод, д. 1, корпус 5, Российская

Федерация, в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

2. Импортерам (поставщикам) Частному торговому унитарному предприятию «ЧудоДом» (г. Полоцк, ул. Матросова, 38/л-1) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 г. № 98, обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения (в том числе по e-mail: gr@rcheph.by);

3. Главному государственному санитарному врачу Витебской области Синкевичу В.А. организовать контроль исполнения п.2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в установленные законодательством сроки.

4. Приостановить на территории Республики Беларусь действие свидетельства о государственной регистрации № KG.11.01.09.015.E.002421.10.16 от 27.10.2016 г. на жидкость для мытья ветровых стекол автомобилей при положительных и отрицательных значениях температуры окружающего воздуха, а также в быту «AutoLux -30°», ТУ 2384-0012-32544506-2013, производства ООО «Авангард», г. Москва, ул. Газопровод, д. 1, корпус 5, Российская Федерация.

5. Государственному Таможенному комитету Республики Беларусь, Министерству антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

5.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

5.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному

санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:


6.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

6.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

8. Постановление вступает в силу после его подписания.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



Н.П.Жукова



**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
тэл. (017) 222 65 47, факс (017) 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/р: BY89AKBB36049000000100000000
у ААТ «ААБ Беларусбанк», БИК: АКВВВУ2Х

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
тел. (017) 222 65 47, факс (017) 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/с: BY89AKBB36049000000100000000
в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК: АКВВВУ2Х

08.02.2019 № 29

На № _____ ад _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Заместителя Министра – Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

О запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения, транспортировки, использования омывателя стекол незамерзающего «LAVR ANTI ICE PREMIUM QUALITY» минус 15, производства ООО НПО «ПОЛИХИМТЕХНОЛОГИИ», РФ

В связи с выявленным несоответствием продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, по содержанию метанола (протокол ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 21.01.2019г. № 52/г) и на основании Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить ввоз на территорию Республики Беларусь, реализацию, хранение, транспортировку, использование омывателя стекол незамерзающего «LAVR ANTI ICE PREMIUM QUALITY» минус 15, ТУ 20.41.32-025-21514849-2018, производства ООО НПО «ПОЛИХИМТЕХНОЛОГИИ», 454012, г. Челябинск, Копейское шоссе

50 здание Т.П., корп. 2, Российская Федерация, в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

2. Импортерам (поставщикам) ООО «Еврозапчасть» (Минская область, Минский район, Боровлянский сельсовет, район деревни Дроздово, 81-4, комн. 316) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 г. № 98, обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения (в том числе по e-mail: gr@rcheph.by);

3. Главному государственному санитарному врачу Минской области Рызгунскому В.В. организовать контроль исполнения п.2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в установленные законодательством сроки.

4. Приостановить на территории Республики Беларусь действие свидетельства о государственной регистрации № RU.66.01.40.015.E.000061.04.18 от 28.04.2018 г. на омыватель стекол незамерзающий «LAVR ANTI ICE PREMIUM QUALITY» минус 15, ТУ 20.41.32-025-21514849-2018, производства ООО НПО «ПОЛИХИМТЕХНОЛОГИИ», 454012, г. Челябинск, Копейское шоссе 50 здание Т.П., корп. 2, Российская Федерация.

5. Государственному Таможенному комитету Республики Беларусь, Министерству антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

5.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

5.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:

6.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

6.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

8. Постановление вступает в силу после его подписания.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



Н.П.Жукова



**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
тэл. (017) 222 65 47, факс (017) 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/р: BY89AKBB36049000000100000000
у ААТ «ААБ Беларусбанк», БИК: АКВВВY2X

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
тел. (017) 222 65 47, факс (017) 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail: mzrb@belcmt.by
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/с: BY89AKBB36049000000100000000
в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК: АКВВВY2X

08.02.2019 № 30

На № _____ ад _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**Заместителя Министра – Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь**

**О запрете ввоза на территорию
Республики Беларусь, реализации,
хранения, транспортировки,
использования омывателя стекол
незамерзающего «LAVR ANTI Ice»
минус 20, производства ООО НПО
«ПОЛИХИМТЕХНОЛОГИИ», РФ**

В связи с выявленным несоответствием продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, по содержанию метанола (протокол ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 24.01.2019г. № 48/г) и на основании Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить ввоз на территорию Республики Беларусь, реализацию, хранение, транспортировку, использование омывателя стекол незамерзающего «LAVR ANTI Ice» минус 20, ТУ 20.41.32-025-21514849-2018, производства ООО НПО «ПОЛИХИМТЕХНОЛОГИИ», 454012, г. Челябинск, Копейское шоссе 50, здание Т.П., корп. 2, Российская Федерация, в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

2. Импортерам (поставщикам) ООО «Еврозапчасть» (Минская область, Минский район, Боровлянский сельсовет, район деревни Дроздово, 81-4, комн. 316) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 г. № 98, обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения (в том числе по e-mail: gr@rcheph.by);

3. Главному государственному санитарному врачу Минской области Рызгунскому В.В. организовать контроль исполнения п.2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в установленные законодательством сроки.

4. Приостановить на территории Республики Беларусь действие свидетельства о государственной регистрации № RU.66.01.40.015.E.000061.04.18 от 28.04.2018 г. на омыватель стекол незамерзающий «LAVR ANTI Ice» минус 20, ТУ 20.41.32-025-21514849-2018, производства ООО НПО «ПОЛИХИМТЕХНОЛОГИИ», 454012, г. Челябинск, Копейское шоссе 50 здание Т.П., корп. 2, Российская Федерация.

5. Государственному Таможенному комитету Республики Беларусь, Министерству антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

5.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

5.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:


6.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

6.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

8. Постановление вступает в силу после его подписания.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



Н.П.Жукова